

ПОГОДЖУЮ
Директор державного
спеціалізованого лісозахисного
підприємства «Київлісозахист»

14 12 2020 року
С.М. Солоха

10.12.2020 р

ПОГОДЖУЮ
Начальник Чернігівського обласного
управління лісового та мисливського
господарства

20 21 року
С.М. Аніщенко



ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП «Новгород-Сіверський лісгосп»
Чернігівська область на 2021 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини ризичення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деривостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кіровське	27	7	10,7	-	-	-	9Сз1Бп+Дз+Сз	65	0,8	1	19	26	286	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	27	Не виявлено
Кіровське	28	10	5,4	-	-	-	10Сз+Дз+Ос	81	0,7	1	24	30	360	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Кіровське	28	14	0,9	-	-	-	10Сз+Ос	85	0,8	1А	28	32	503	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30	
Кіровське	28	16	3,8	-	-	-	9Сз1Дз+Ос+Яле	80	0,8	1А	26	32	436	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Кіровське	29	4	0,5	-	-	-	9Сз1Дз	85	0,8	1А	28	32	477	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	35	
Кіровське	29	5	1,0	-	-	-	6Сз2Бп2Ос	85	0,7	1	24	30	351	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	32	
Кіровське	29	8	6,6	-	-	-	8Сз2Дз	82	0,8	1А	26	32	416	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	23	
Кіровське	29	9	4,0	-	-	-	9Сз1Дз	85	0,8	1А	28	32	477	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Кіровське	36	1	25,1	-	-	-	8Сз2Дз+Бп	85	0,8	1А	28	32	454	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Кіровське	46	4	12,8	-	-	-	6Сз3Ос1Бп+Дз	111	0,7	1	30	32	437	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Кіровське	3	5	6,8	(2)	2,0	2,0	10Сз+Бп	90	0,8	1	27	30	480	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	

Кіровське	3	5	6,8	(3)	1,5	1,5	10Сз+Бп	90	0,8	1	27	30	480	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Грем'яцьке	8	11	1,5	-	-	-	10Бп+Сз	56	0,7	1Б	23	23	213	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	10
Грем'яцьке	76	2	10,2	-	-	-	7Сз3Акб	58	0,6	1А	23	23	152	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Грем'яцьке	77	1	20,8	(1)	16,8	16,8	8Сз2Акб+Бп+Ос	58	0,6	1А	23	23	203	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Грем'яцьке	79	1	39,4	(1)	9,2	9,2	8Сз1Бп1Акб	59	0,7	1А	21	21	253	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	40
Грем'яцьке	67	13	1,5	-	-	-	10Сз	74	0,7	1	24	24	155	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Грем'яцьке	78	6	2,5	-	-	-	7Сз2Бп1Акб	61	0,7	1А	21	21	244	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	26
Задеснянське	6	6	24,2	-	-	-	8Сз(95)2Сз(70)	95	0,7	2	23	32	336	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Задеснянське	9	1	30,3	-	-	-	6Сз(95)4Сз(70)	95	0,7	1	26	36	374	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	35
Задеснянське	9	5	2,9	-	-	-	10Сз	75	0,8	1	22	28	366	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Задеснянське	9	4	0,8	-	-	-	10Сз	75	0,7	3	15	24	173	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Задеснянське	9	6	1,1	-	-	-	10Сз	70	0,7	1	20	24	281	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	40
Задеснянське	9	7	2,5	-	-	-	10Сз	62	0,7	2	17	24	224	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	35
Задеснянське	9	8	2,1	-	-	-	10Сз	90	0,8	1	25	36	435	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	45
Узруївське	14	2	20,0	(1)	5,0	5,0	10Сз	81	0,7	1А	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	40
Узруївське	11	26	18,8	(1)	5,0	5,0	10Сз+Бп	84	0,7	1	25	28	380	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	40
Узруївське	4	20	1,6	-	-	-	9Сз1Бп	64	0,8	1А	22	24	346	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	29	24	5,1	-	-	-	10Сз	85	0,7	1	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Узруївське	29	18	19,7	(1)	10,0	10,0	10Сз	80	0,8	1А	27	32	480	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	39	8	6,7	-	-	-	9Сз1Бп	62	0,8	1А	22	24	346	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Узруївське	40	3	3,3	-	-	-	10Сз	92	0,7	1А	29	32	460	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	40	10	3,1	-	-	-	10Сз	95	0,7	1Б	32	40	520	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	40	17	1,8	-	-	-	8Сз2Бп	61	0,8	1Б	24	26	367	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Узруївське	40	25	1,3	-	-	-	6Сз(75)4Сз(60)	75	0,8	1А	26	28	416	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	40	31	2,3	-	-	-	10Бп+Сз+Яле	55	0,7	1А	23	26	213	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Узруївське	40	30	1,1	-	-	-	10Сз+Бп	85	0,7	1А	29	32	460	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	40	24	0,9	-	-	-	7Яле2Сз1Бп	55	0,7	1А	19	20	286	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	40	20	4,7	-	-	-	10Сз	92	0,7	1А	29	36	460	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Узруївське	16	13	14,7	(1)	5,0	5,0	10Сз+Яле	64	0,7	1А	22	24	320	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Узруївське	16	8	4,7	(2)	3,0	3,0	10Сз	92	0,7	1	27	36	420	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Узруївське	4	13	23,3	(8)	1,8	1,8	10Сз+Бп	92	0,7	1	25	28	380	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30

Не виявлено

Узруївське	37	2	36,6	(1)	5,0	5,0	10Сз+Бп	85	0,7	1А	28	30	440	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Краснохутірське	19	15	37,3	(9)	0,7	0,7	10Сз+Бп+Клг+Гз	93	0,7	1	28	36	440	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Краснохутірське	19	15	37,3	(8)	0,8	0,8	10Сз+Бп+Клг+Г	93	0,7	1	28	36	440	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20
Краснохутірське	19	23	0,4	-	-	-	9СБ1Сз+Бп	90	0,4	2	21	24	175	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20
Краснохутірське	16	15	0,7	-	-	-	10Сз+Гз+Дз	88	0,7	1А	30	36	480	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20
Краснохутірське	61	15	6,3	-	-	-	8Яле2Дз	60	0,7	1Б	24	24	320	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	50
Краснохутірське	17	24	9,1	-	-	-	6Сз3Дз1Бп	75	0,7	1А	27	32	306	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Краснохутірське	16	10	4,8	-	-	-	10Сз	87	0,7	1А	28	32	440	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20
Краснохутірське	68	8	3,5	-	-	-	7Сз3Яле+Дз	68	0,7	1А	24	32	387	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Краснохутірське	64	45	0,7	-	-	-	10Яле+Дз	47	0,6	2	17	16	144	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Володимирівське	30	25	11,5	(1)	8,0	8,0	10Сз+Бп+Дз	81	0,8	1Б	29	30	526	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	30	27	1,9	-	-	-	10Сз+Дз	79	0,8	1А	28	30	503	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	31	20	15,4	(1)	8,0	8,0	10Сз	84	0,7	1А	27	30	420	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	31	21	1,1	-	-	-	10Сз+Бп	94	0,7	1А	29	36	460	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	31	3	0,8	-	-	-	10Сз	68	0,7	1А	26	28	400	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	31	28	12,4	(1)	2,0	2,0	10Сз+Дз	79	0,7	1А	28	32	440	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	35	2	10,7	(1)	1,5	1,5	10Сз+Дз	91	0,7	1А	29	32	461	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	38	22	7,4	(1)	2,0	2,0	10Сз+Бп+Дз	92	0,7	1А	29	32	460	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	40	19	5,3	(1)	2,3	2,3	10Сз+Бп	94	0,6	1А	29	30	395	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	40	7	1,6	-	-	-	10Сз	89	0,7	1А	28	30	440	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	41	25	6,4	(1)	3,0	3,0	10Сз+Дз	80	0,7	1А	27	28	420	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	40
Володимирівське	42	20	3,4	-	-	-	10Сз	78	0,7	1	28	30	380	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	45	10	1,6	-	-	-	10Сз	84	0,6	1А	28	32	377	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	47	14	5,2	-	-	-	10Сз	89	0,8	1А	28	30	503	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Володимирівське	40	15	2,8	-	-	-	7Сз2Бп1Ос	79	0,7	1А	28	32	384	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Лосківське	16	4	4,6	-	-	-	10Сз	73	0,9	1А	25	28	468	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20
Лосківське	16	2	8,9	-	-	-	10Сз	85	0,7	1А	27	32	420	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Лосківське	27	18	6,7	(1)	1,5	1,5	9Сз1Бп+Дз	110	0,6	1	28	40	350	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30
Лосківське	27	15	2,4	-	-	-	10Сз+Бп	85	0,6	1А	27	30	360	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Лосківське	72	3	12,8	-	-	-	10Сз	90	0,65	1А	28	32	404	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25
Лосківське	28	13	0,8	-	-	-	6Сз2Дз2Бп	90	0,8	1А	28	36	406	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30

Не виявлено

Лосківське	28	14	17,7	(4)	1,5	1,5	9Сз1Дз+Бп	110	0,6	1	29	40	375	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20	Не виявлено
Лосківське	86	1	4,3	-	-	-	10Сз	85	0,7	1А	28	30	440	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30	
Лосківське	42	7	25,3	(1)	1,0	1,0	8Сз1Бп1Акб+Дз	85	0,6	1А	27	30	282	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Лосківське	42	3	2,0	-	-	-	10Сз+Дз	85	0,7	1А	27	30	420	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20	
Лосківське	86	2	3,6	-	-	-	10Сз+Акб	85	0,7	1А	27	30	420	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	20	
Лосківське	83	14	0,3	-	-	-	10Сз	90	0,6	1А	29	30	395	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30	
Лосківське	2	1	0,6	-	-	-	10Сз+Бп	52	0,8	1А	19	20	299	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Лосківське	2	6	1,4	-	-	-	10Сз+Акб	62	0,7	1	20	26	281	3	ВСР	Пошкодження шкідниками	30	
Лосківське	1	3	5,9	-	-	-	10Сз	70	0,7	1	22	28	320	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	30	
Лосківське	1	4	6,9	-	-	-	10Сз+Бп	60	0,7	1	20	24	281	4	ВСР	Пошкодження шкідниками	25	
Всього:			685,7		96,6	96,6												

Директор ДП "Новгород-Сіверський лісгосп"

30 11 2020 року



С.М. Заєць

ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист»

С.М.Солоха

07 06 2021 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

С.М. Аніщенко

06 2021 року

Авт
07.06.2021

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» Чернігівська область на 2021 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини ризика заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, саниметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кіровське	40	4	12,3	-	-	-	10Сз+Бп	80	0,8	1А	27	32	480	3	ВСП	Пошкодження стовбуровими шкідниками	34	Не виявлено
Кіровське	69	38	0,4	-	-	-	10Сз	58	0,6	1А	22	28	275	3	ВСП	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Кіровське	69	39	0,4	-	-	-	10Сз	58	0,5	1А	22	30	229	3	ВСП	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Кіровське	10	26	5,1	-	-	-	10Сз	82	0,8	1А	27	32	480	3	ВСП	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Кіровське	10	21	2,3	-	-	-	10Сз+Бп	82	0,8	1	25	28	430	3	ВСП	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Кіровське	10	11	2,6	-	-	-	10Сз	95	0,7	1	27	30	420	3	ВСП	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено

Кіровське	10	1	1,0	-	-	-	10Сз+Дз+Акб	80	0,8	1	24	28	410	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Кіровське	10	2	1,0	-	-	-	10Сз+Акб	90	0,8	1	26	30	460	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Кіровське	8	7	2,0	-	-	-	8Сз2Бп	68	0,8	1	22	26	316	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Кіровське	35	8	14,2	-	-	-	7Сз3Дз	80	0,7	1	25	32	353	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Кіровське	35	19	2,3	-	-	-	10Сз	110	0,6	1	28	48	380	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Кіровське	37	14	6,9	-	-	-	9Сз1Дз	90	0,8	1	26	32	460	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Кіровське	37	20	4,9	-	-	-	10Сз+Дз	90	0,7	1	26	32	400	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Грем'яцьке	6	13	4,0	-	-	-	7Сз2Ос1Бп	75	0,7	1Б	28	32	402	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Грем'яцьке	7	3	1,4	-	-	-	4Сз4Ос2Бп	80	0,7	1А	26	40	337	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	15	Не виявлено
Грем'яцьке	7	5	5,2	-	-	-	10Сз+Бп+Ос	85	0,8	1А	28	32	503	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	15	Не виявлено
Грем'яцьке	7	6	2,4	-	-	-	9Сз1Дз+Клг	85	0,7	1А	28	36	408	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Грем'яцьке	19	11	0,3	-	-	-	8Сз2Дз+Ос	85	0,8	1А	29	36	437	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	60	Не виявлено
Грем'яцьке	25	7	0,6	-	-	-	8Сз2Бп	75	0,8	1А	26	30	402	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	15	Не виявлено
Грем'яцьке	67	7	5,9	(2)	2,9	2,9	10Сз	94	0,6	1А	29	32	395	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Грем'яцьке	24	6	3,6	-	-	-	7Сз3Бп+Влч	70	0,7	1А	25	36	315	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Грем'яцьке	13	4	9,5	-	-	-	10Дз+Клг+Лпд	84	0,6	2	22	22	196	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	15	Не виявлено
Грем'яцьке	13	6	4,8	-	-	-	9Сз1Дз+Ос+Клг	85	0,7	1А	28	40	413	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	40	Не виявлено
Грем'яцьке	51	16	2,2	-	-	-	10Сз+Дз	95	0,6	1А	30	32	410	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	40	Не виявлено
Грем'яцьке	57	1	10,7	(5)	2,8	2,8	10Сз+Дз+Влч	95	0,6	1А	30	36	412	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено

Грем'яцьке	63	11	8,3	-	-	-	10Сз+Дз+Ос	90	0,8	1	27	30	480	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Грем'яцьке	12	20	1,7	-	-	-	7Сз3Бп	56	0,7	1А	20	24	251	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Грем'яцьке	15	1	3,5	-	-	-	7Сз2Дз1Ос	85	0,7	1А	28	36	368	3	ВСР	Вітровал	15	Не виявлено
Грем'яцьке	15	2	5,0	-	-	-	10Сз+Дз+Ос+Клг	80	0,6	1А	27	40	360	3	ВСР	Вітровал	15	Не виявлено
Грем'яцьке	15	12	1,8	-	-	-	9Сз1Дз(90)+Бп+Дз	100	0,6	1	26	36	329	3	ВСР	Вітровал	10	Не виявлено
Грем'яцьке	22	10	3,3	-	-	-	10Бп+Сз	80	0,7	1	25	28	240	3	ВСР	Вітровал	15	Не виявлено
Грем'яцьке	22	11	6,5	-	-	-	5Бп3Ос2Сз	90	0,7	2	25	30	305	3	ВСР	Вітровал	15	Не виявлено
Задеснянське	3	13	1,8	-	-	-	9Сз1Бп	58	0,7	1А	21	24	281	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	55	Не виявлено
Задеснянське	3	14	1,4	-	-	-	10Сз	61	0,7	1А	21	24	301	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	50	Не виявлено
Задеснянське	3	15	4,4	-	-	-	8Сз(100)2Сз(70)	100	0,7	1	27	40	407	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	45	Не виявлено
Задеснянське	3	17	2,2	-	-	-	10Сз	80	0,8	1	24	28	412	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	40	Не виявлено
Задеснянське	17	3	4,8	-	-	-	10Сз	70	0,8	1А	23	26	389	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Задеснянське	17	1	0,5	-	-	-	10Сз	70	0,7	1	22	26	320	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	31	10	2,3	-	-	-	10Сз	85	0,7	1	23	28	340	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Задеснянське	31	11	3,0	-	-	-	10Сз	85	0,7	1А	28	30	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	31	15	1,9	-	-	-	10Сз	59	0,7	1	20	22	281	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Задеснянське	31	14	1,1	-	-	-	10Сз	90	0,7	1	27	36	420	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	31	21	1,6	-	-	-	10Сз	80	0,7	1	22	26	320	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Задеснянське	28	13	2,0	-	-	-	7Сз(110)3Сз(80)	110	0,8	1	30	48	533	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено

Задеснянське	28	10	6,4	-	-	-	8Сз(110)2Сз(80)	110	0,7	1	30	48	438	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	28	11	1,4	-	-	-	10Сз	80	0,7	1	16	18	340	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Задеснянське	34	7	0,7	-	-	-	5Сз(57)2Сз(70)3Бп	57	0,7	2	20	24	186	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	34	11	1,4	-	-	-	10Сз	58	0,7	2	17	20	224	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	34	10	2,0	-	-	-	10Сз	85	0,7	1	25	28	380	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Задеснянське	34	6	2,7	-	-	-	7Сз3Бп	58	0,7	2	16	20	171	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Задеснянське	34	5	3,9	-	-	-	9Сз1Бп	58	0,7	1А	20	22	263	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Задеснянське	34	4	26,5	-	-	-	7Сз(105)3Сз(70)	105	0,7	2	24	36	333	2	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	14	2	20,0	(2)	15,0	15,0	10Сз	81	0,7	1А	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	7	14	12,1	(3)	1,0	1,0	10Сз+Бп	95	0,7	1А	29	36	460	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	7	15	4,9	(1)	1,0	1,0	7Сз3Бп	66	0,8	1А	24	26	341	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	11	7	9,9	(3)	2,0	2,0	8Сз2Бп+Дз	95	0,7	1А	29	36	405	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	11	13	2,0	-	-	-	8Сз2Бп	56	0,8	1А	20	22	283	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	52	5	18,7	(6)	2,0	2,0	10Сз	110	0,7	1	27	36	420	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	42	12	14,8	(1)	1,0	1,0	9Сз1Бп	70	0,9	1А	24	26	433	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	42	13	10,5	(1)	1,0	1,0	10Сз	90	0,7	1А	28	36	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	16	10	32,9	(1)	2,0	2,0	10Сз+Бп	90	0,7	1А	28	36	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	10	12	0,6	-	-	-	9Сз1Бп	27	0,7	1Б	5	6	35	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Узруївське	41	32	5,4	-	-	-	8Сз2Бп	66	0,8	1	21	26	302	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено

Узруївське	9	5	33,1	(1)	2,0	2,0	10Сз+Бп	84	0,7	1	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	9	5	33,1	(2)	3,0	3,0	10Сз+Бп	84	0,7	1	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Узруївське	11	26	18,8	(2)	11,8	11,8	10Сз+Бп	84	0,7	1	25	28	380	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Узруївське	15	9	4,6	-	-	-	10Сз	82	0,8	1А	27	30	480	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	17	8	3,1	-	-	-	10Сз	75	0,9	1А	26	28	515	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	42	4	8,3	-	-	-	8Сз2Бп	64	0,8	1А	24	26	362	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Узруївське	14	17	3,6	-	-	-	10Сз	90	0,7	1А	28	32	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	16	11	2,8	-	-	-	10Сз	82	0,7	1А	27	30	420	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	16	5	1,1	-	-	-	10Сз+Бп	70	0,7	1А	26	26	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Узруївське	1	20	6,9	-	-	-	10Сз	85	0,7	1А	27	32	420	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	1	12	2,4	-	-	-	7Сз3Бп	61	0,8	1А	19	22	248	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Узруївське	1	19	12,2	-	-	-	10Сз	85	0,7	1А	23	26	340	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Красноутірське	60	4	1,8	-	-	-	5Дз5Сз	140	0,6	1	29	52	353	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Красноутірське	50	27	2,2	-	-	-	7Сз3Дз	140	0,6	1	30	52	358	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Красноутірське	32	31	19,1	-	-	-	10Дз	150	0,6	2	28	40	291	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Красноутірське	40	16	1,6	-	-	-	9Сз1Бп	76	0,8	1А	29	36	489	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Красноутірське	52	9	0,5	-	-	-	7Сз3Бп	85	0,7	1	26	36	345	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Красноутірське	41	17	0,4	-	-	-	4Сз6Бп	85	0,6	1А	28	36	267	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Красноутірське	53	1	3,2	-	-	-	8Сз2Бп	83	0,7	1А	29	36	405	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено

Красноутірське	54	8	0,9	-	-	-	7Сз3Бп	90	0,7	1А	29	32	389	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Красноутірське	55	14	3,5	-	-	-	8Сз1Дз1Бп	73	0,7	1Б	28	36	379	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Красноутірське	51	9	28,5	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	83	0,8	1	26	36	458	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Красноутірське	51	3	6,0	-	-	-	10Сз	83	0,7	1А	28	36	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	1	11	4,8	(1)	0,5	0,5	8Сз2Бп	65	0,8	1Б	26	28	395	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	60	Не виявлено
Володимирівське	4	8	24,3	(1)	0,5	0,5	8Сз2Яле	57	0,9	1Б	23	24	437	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	40	Не виявлено
Володимирівське	11	1	6,3	(1)	3,9	3,9	10Сз+Бп+Вгл	95	0,6 5	1А	29	32	428	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Володимирівське	31	12	3,9	-	-	-	10Сз+Бп	72	0,7	1А	26	30	400	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	31	30	0,5	-	-	-	10Яле	62	0,8	1А	21	22	416	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Володимирівське	13	17	3,6	(2)	2,7	2,7	7Сз3Бп+Дз	120	0,6	1	30	40	321	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	31	16	0,9	-	-	-	10Сз	71	0,6	1А	26	30	343	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Володимирівське	33	12	3,1	-	-	-	10Сз+Бп	75	0,8	1А	27	30	480	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	33	13	17,7	-	-	-	10Сз+Дз+Клг	85	0,8	1А	27	30	420	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	38	17	1,6	-	-	-	7Сз3Яле	70	0,8	1А	26	28	478	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	60	Не виявлено
Володимирівське	42	23	2,3	-	-	-	10Сз	65	0,8	1А	22	24	366	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	15	Не виявлено
Володимирівське	40	6	1,3	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	75	0,8	1А	27	28	480	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	49	7	2,6	-	-	-	10Сз+Бп	60	0,8	1А	21	24	344	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	52	1	0,8	-	-	-	9Сз1Бп	67	0,7	1А	23	26	304	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	53	2	0,4	-	-	-	10Сз	90	0,7	1А	28	30	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	40	Не виявлено

Володимирівське	31	9	0,6	-	-	-	10Акб+Бп	60	0,6	2	16	20	1...	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	31	1	2,5	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	78	0,7	1А	27	30	420	3	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Володимирівське	25	1	28,7	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	80	0,5 5	1А	28	32	338	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	43	20	4,8	-	-	-	9Сз1Бп+Клг+Акб	85	0,6	1А	27	30	337	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Лосківське	44	7	2,1	-	-	-	9Сз1Акб	80	0,7	1А	26	28	382	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	44	14	2,8	-	-	-	8Сз2Акб	85	0,7	1А	27	30	327	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	45	2	1,0	-	-	-	8Сз2Акб	81	0,7	1А	27	30	311	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Лосківське	45	20	3,9	-	-	-	9Сз1Акб	90	0,7	1А	28	32	370	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	45	26	3,1	-	-	-	9Сз1Акб	84	0,6	1А	27	30	306	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Лосківське	45	27	0,7	-	-	-	10Сз	68	0,7	1Б	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	45	24	1,5	-	-	-	7Сз2Бп1Акб	68	0,7	1А	24	26	281	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	45	4	4,1	-	-	-	10Сз+Бп	85	0,6	1А	27	30	360	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Лосківське	45	17	15,0	-	-	-	10Сз+Акб+Дз	90	0,6 5	1А	28	30	409	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	46	3	1,8	-	-	-	10Сз	80	0,6	1	25	28	325	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	46	7	1,1	-	-	-	10Сз	75	0,7	1А	25	28	380	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	24	2	2,4	-	-	-	10Сз	90	0,6	1	27	36	360	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Лосківське	53	12	2,9	-	-	-	10Сз	80	0,7	1А	26	30	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	33	21	7,4	-	-	-	10Сз+Бп+Ос+Дз	85	0,6	1А	28	30	380	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	35	Не виявлено
Лосківське	34	8	1,4	-	-	-	8Сз2Бп+Дз	80	0,7	1А	27	30	365	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено

Лосківське	38	13	8,6	-	-	-	7Сз1Дз1Акб1Ос+Бп	85	0,7	1А	27	30	327	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	39	11	11,8	(2)	9,3	9,3	10Сз+Дз+Бп	95	0,6	1А	29	32	395	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	45	Не виявлено
Лосківське	40	17	3,6	-	-	-	10Сз+Бп	85	0,6	1А	27	30	360	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Лосківське	78	4	3,1	-	-	-	10Сз	80	0,7	1А	28	32	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	23	Не виявлено
Лосківське	78	10	3,0	-	-	-	10Сз	70	0,7	1А	25	28	380	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	22	Не виявлено
Лосківське	78	12	3,5	(1)	1,2	1,2	9Сз1Акб+Яз+Бп	95	0,6	1А	29	36	340	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	20	Не виявлено
Лосківське	42	7	25,3	(2)	3,5	3,5	8Сз1Бп1Акб+Дз	85	0,6	1А	27	30	282	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	42	5	3,4	(2)	1,1	1,1	10Сз+Клг+Дз	105	0,6	1	28	36	370	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	1	5	10,4	-	-	-	10Сз+Бп	60	0,7	1А	23	24	340	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	13	9	1,9	-	-	-	10Сз	64	0,8	1Б	26	28	457	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	13	6	0,7	-	-	-	10Сз+Бп	90	0,7	1А	29	32	460	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	14	17	1,6	-	-	-	10Сз	71	0,7	1А	26	28	400	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	14	8	2,0	-	-	-	10Сз	85	0,8	1А	27	30	480	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	14	6	1,0	-	-	-	10Сз+Дз	90	0,7	1А	28	32	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	14	1	0,6	-	-	-	10Сз	90	0,7	1А	28	36	440	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	25	Не виявлено
Лосківське	14	16	1,0	-	-	-	9Сз1Бп	66	23	1А	23	28	367	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	50	Не виявлено
Лосківське	42	3	2,0	-	-	-	10Сз+Дз	85	0,7	1А	27	30	420	4	ВСР	Пошкодження стовбуровими шкідниками	30	Не виявлено
Лосківське	83	8	8,0	(1)	0,7	0,7	9Сз1Бп	66	0,9	1А	22	24	389	4	ВСР	Вітровал	40	Не виявлено
Лосківське	83	14	0,3	-	-	-	10Сз	90	0,8	1А	29	36	395	4	ВСР	Вітровал	40	Не виявлено

Лосківське	83	18	7,8	(1)	1,7	1,7	10Сз+Акб	85	0,7	1А	28	30	4,0	4	ВСР	Вітровал	40	Не виявлено
Лосківське	79	10	0,8	-	-	-	10Сз	90	0,6	1Б	28	36	380	4	ВСР	Вітровал	40	Не виявлено
Лосківське	84	2	31,3	(1)	5,7	5,7	10Сз+Бп	90	0,6	1А	28	32	377	4	ВСР	Вітровал	40	Не виявлено
Всього:			797,5		78,3	78,3												
Лосківське	84	1	1,5	(1)	0,9	0,9	9Сз1Бп	63	0,8	1А	23	24	364	4	ССР	Вітровал	404	Не виявлено
Всього:			1,5		0,9	0,9												


Директор ДП "Новгород-Сіверський лісгосп"

19 Травня 2021 року



(підпис)

С.М. Засць



ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист»

С. М. Солоха

20 21 року

Ав 6.08

ПОГОДЖУЮ

Начальник Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

С. Д. Аніщенко

20 21 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» Чернігівська область на 2021 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, саниметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Володимирівське	38	21	1,8		-	-	10Сз	84	0,7	1А	28	32	440	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	Не виявлено
Володимирівське	33	16	5,0		-	-	10Сз+Дз+Бп	85	0,7	1А	28	30	440	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Володимирівське	31	28	12,4	(2)	10,4	10,4	10Сз+Дз+Бп	80	0,77	1А	29	36	440	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Володимирівське	14	13	2,4		-	-	6Яле4Сз+Бп+Дз	67	0,9	1А	23	24	514	3	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Володимирівське	37	16	1,9		-	-	10Сз	81	0,7	1А	27	30	420	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Володимирівське	23	18	6,5		-	-	9Сз1Дз+Клг	80	0,8	1А	28	30	467	3	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Володимирівське	25	2	1,2		-	-	6Сз4Бп	90	0,6	1А	28	36	288	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	20	
Володимирівське	32	19	0,4		-	-	10Сз+Бп	62	0,7	1А	24	22	320	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Лосківське	47	2	1,7		-	-	10Сз	75	0,7	1А	26	28	400	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	
Лосківське	47	1	11,6	(1)	0,2	0,2	10Сз+Дз	85	0,6	1А	27	30	360	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	
Узруївське	1	10	2,0	(2)	0,7	0,7	6Бп3Сз1Ос	75	0,7	2	23	26	250	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	

Узруївське	4	7	2.2		-	-	10Сз+Дз	85	0.7	1	25	28	380	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	Не виявлено
Узруївське	3	9	13.6	(6)	1.8	1.8	10Сз	92	0.7	1	25	32	380	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	
Узруївське	4	13	23.3	(9)	1.0	1.0	10Сз+Бп	92	0.7	1	25	28	380	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	
Узруївське	4	3	4.6		-	-	7Сз3Дз	75	0.7	1А	25	32	337	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	
Кіровське	44	1	0.8		-	-	10Сз	80	0.5	1	23	32	243	3	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	25	
Краснохутірське	22	6	0.8		-	-	9Сз1Бп+Дз	80	0.7	1А	28	36	417	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	30	
Краснохутірське	31	3	1.1		-	-	5Сз4Яле1Дз	70	0.8	1А	25	36	434	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	40	
Краснохутірське	23	5	5.5	(2)	4.6	4.6	5Яле3Дз2Бп	49	0.7	1А	18	18	156	4	ВСР	Комп.стовбур.шкід.	40	
Всього:			98,8		18,7	18,7												
Краснохутірське	23	5	5.5	(1)	0,9	0,9	5Яле3Дз2Бп	49	0.7	1А	18	18	156	4	СРС	Комп.стовбур.шкід.	330	Не виявлено
Краснохутірське	31	2	2.7	(1)	0,9	0,9	9Сз1Дз+Ос+Бп+Лпд	81	0.8	1А	28	32	481	4	СРС	Вітровал	290	
Всього:			8,2		1,8	1,8												

Директор ДП "Новгород-Сіверський лісгосп"

02 08 2021 року



(Handwritten signature in blue ink)

С. М. Заць